

令和2年10月 提出

設 計 書

- 1 委託名 公益財団法人横浜市建築保全公社事務所移転等業務委託
- 2 履行場所 (1) 横浜市中区相生町三丁目56番地1 KDX横浜関内ビル6階及び7階
(2) 横浜市中区本町三丁目30番地7 横浜平和ビル8階
(3) 横浜市中区南仲通三丁目32番地1 みなとファンタジアビル3階B室
- 3 履行期間 契約締結日から令和3年1月11日まで
- 4 契約区分 確定契約 概算契約
- 6 部分払い する(回以内) しない
- 5 委託概要 (1) 2履行場所(2)及び(3)から(1)への什器・備品等の搬出入・設置業務
(2) 2履行場所(1)の什器・備品等の耐震固定・転倒防止措置業務
(3) パソコン、サーバー等周辺機器との接続、動作確認

委託代金額 ¥

(内訳)

(業務価格) ¥

(消費税及び地方消費税相当額) ¥

公益財団法人横浜市建築保全公社事務所移転等業務委託仕様書

公益財団法人 横浜市建築保全公社

1 業務の名称

公益財団法人横浜市建築保全公社事務所移転等業務委託

2 業務の目的

本業務は4の移転元から移転先への移転業務及び附帯する業務を行うことを目的とする。

3 履行期限

契約締結日から令和3年1月 11 日まで

4 作業場所

公益財団法人横浜市建築保全公社

- (1) 移転先 横浜市中区相生町三丁目 56 番地1 KDX 横浜関内ビル6階及び7階
- (2) 移転元 横浜市中区本町三丁目 30 番地7 横浜平和ビル8階
- (3) 移転元 横浜市中区南仲通三丁目 32 番地1 みなとファンタジアビル3階 B 室

5 業務内容

令和3年1月 11 日(月・祝)までに次に掲げる業務を行うこと。なお、4(2)から4(1)の移転作業については令和3年1月9日(土)から令和3年1月 11 日(月・祝)の間に行うこと。

(1) 什器・物品等の移転元から移転先への搬出入業務

別表1 什器・備品等リストを参照すること。ただし、数量に増減があるほか、記載以外のものも移転することがあることを想定すること。(リストにないもの:絵画、壁掛け時計、小什器類、什器内の書類等)

移転元については別図3 移転元レイアウト図(横浜平和ビル8階)および別図4 移転元レイアウト図(みなとファンタジアビル3階B室)を参照すること。移転先については別図5から別図8の移転先レイアウト図(仮)及びフロア図を参照すること。

- ・移転什器等:書架(解体・組立・既存棚との連結含む)、書棚、文書、書籍、椅子、机、金庫、複合機、事務用品、ロッカー等の搬出入
- ・パソコン及び周辺機器(サーバー、プリンタ等)の設置、接続及び動作確認

(2) 耐震固定・転倒防止措置

別表2 耐震固定・転倒防止措置リスト及び別図5から別図8の移転先レイアウト図及びフロア図を参照すること。

(3) その他上記に附帯する業務

6 建造物等の保護

- (1) 資材等を搬出入する際は、建造物、エレベーター、調度品等に相当の保護を行う等により、破損しないよう十分に注意をすること。なお、養生材を固定する場合は、壁面や床面等に十分注意し、塗装等がはがれ落ちないように注意すること。
- (2) 作業終了後は、作業箇所、事務所内及び廊下等の共用部分を点検し、清掃を実施すること。
- (3) 建造物等を破損したときは、速やかに、公社担当者に連絡すること。

7 損害賠償責任の所在

運搬に当たって、諸物品若しくは建造物に破損、紛失などの損害を与えた場合、又は職員、従業員若しくは第三者に損害を与えた場合には、速やかにその損害の補償・賠償を行い、当社は一切の責任を負わないものであること。ただし、当社の責めに帰すべき事由に基づく場合においては、この限りでないこと。

8 作業日時等

- (1) 作業期日及び時間は、公社担当者と協議の上決定し、変更しないこと。ただし、当社が認めた場合を除く。
- (2) 勤務時間中の執務等に影響が出ないように、原則として土日祝休日又は平日の勤務時間外に作業すること。なお、勤務時間は平日の8時30分～17時15分とする。(なお、4 作業場所の(3)移転元 みなとファンタジアビル3階 B 室および(3)移転先 KDX 横浜関内ビル6階及び7階については平日の勤務時間内の作業を可能とする。)
- (3) KDX 横浜関内ビルへの物品の搬入は、地下駐車場(高さ2.4m)より行き、専用エレベーターを使用すること。

9 作業員の識別

作業中、従業員は、受託者が用意した統一の腕章、胸章等により、従業員であることが識別できるようにすること。

10 移設等前準備

- (1) 統括責任者の選任
統括責任者を選任し、公社担当者とスケジュール等の調整を行うこと。
- (2) 事前打合せ
統括責任者は、移転作業がスムーズに行えるよう、公社担当者と事前に打合せを行うなど、常に連絡を取れる体制をとること。
- (3) 梱包資材等の準備
移転・移動作業を円滑かつ確実に行うため、ダンボールや折梱、ガムテープ、色ラベル等を委託者に用意すること。用意にあたっては、梱包等の作業を行う期間を十分に確保すること。

11 その他

業務に係る調整、事務所への出入り等については、公社担当者と調整し、協議すること。
この仕様書の定め又はこの仕様書に定めのない事項に関し、疑義が生じた場合は、双方協議して解決するものであること。

(担当)

公益財団法人横浜市建築保全公社

総務課庶務係 松浦・加藤

TEL:045-641-5106 FAX:045-664-7055

Eメール:kousya-katou@bz04.plala.or.jp

別表1 什器・備品等リスト

| 移転元(別図3・4)→移転先(別図5・7) | | 品名 | 高 | 幅 | 数 |
|-----------------------|-------|----------------|-----|-----|---|
| 記号等 | 番号 | | | | |
| A | 3.4.5 | 事務机 | 70 | 110 | 3 |
| A | 20 | 総務部長ロッカー | 179 | 45 | 1 |
| A | 21 | 3段引違い書庫 | 90 | 105 | 1 |
| A | 22 | 金庫 | 109 | 46 | 1 |
| A | 23 | 総務課長ロッカー | 179 | 45 | 1 |
| A | 24 | 3枚引違い書庫/3段キャビ | 210 | 81 | 1 |
| A | 25 | 3枚引違い書庫/3段キャビ | 210 | 81 | 1 |
| A | 26 | 両開き書庫 | 210 | 81 | 1 |
| A | 27 | 2枚引違い書庫 | 97 | 168 | 1 |
| A | 28 | 茶棚 | 180 | 90 | 1 |
| A | 29 | 両開き書庫 | 111 | 80 | 1 |
| A | 30 | 2枚引違い書庫(カウンター) | 97 | 168 | 1 |
| A | 31 | レターケース | 70 | 27 | 1 |
| A | 32a | 3段引違い書庫/3段キャビ | 180 | 90 | 1 |
| A | 32b | 3段キャビ(文房具棚) | 112 | 80 | 1 |
| A | 33 | プラ棚 | 83 | 50 | 1 |
| A | 34 | 両開き書庫 | 112 | 80 | 1 |
| A | | 冷蔵庫 | 180 | 60 | 1 |
| B | 1 | 机 | 110 | 71 | 1 |
| B | 3.4 | 事務机 | 70 | 110 | 2 |
| B | 20 | 3枚引違い書庫/3段キャビ | 210 | 81 | 1 |
| B | 21 | 2枚引違い書庫(カウンター) | 97 | 168 | 1 |
| B | 22 | シェルビング(カウンター) | 97 | 168 | 1 |
| B | 23 | 机 | 71 | 179 | 1 |
| B | 24 | 3枚引違い書庫 | 112 | 80 | 1 |
| B | 25 | 3枚引違い書庫 | 112 | 80 | 1 |
| B | 26 | 2枚引違い書庫 | 90 | 71 | 1 |
| B | 27 | 袖机 | 70 | 40 | 1 |
| B | 28 | 袖机 | 61 | 39 | 1 |
| B | 29 | シェルビング | 76 | 90 | 1 |
| C | 4.8 | 事務机 | 70 | 110 | 2 |
| C | 20a | 2枚引違い書庫 | 79 | 168 | 1 |
| C | 20b | シェルビング | 70 | 90 | 1 |
| C | 21 | JOINTEX 戸無し 3段 | 111 | 88 | 1 |
| C | 22 | 机(プリンタ用) | 70 | 100 | 1 |
| C | 23 | 3枚引違い書庫 | 112 | 90 | 1 |
| C | 24 | 3枚引違い書庫 | 112 | 90 | 1 |
| C | 25 | 3枚引違い書庫 | 112 | 90 | 1 |

| 移転元(別図3・4)→移転先(別図5・7) | | 品名 | 高 | 幅 | 数 |
|-----------------------|---------------|----------------|-----|-----|---|
| 記号等 | 番号 | | | | |
| C | 26 | ロッカー(技術管理課長) | 179 | 45 | 1 |
| C | 27 | ロッカー(技術部長) | 179 | 45 | 1 |
| C | 28 | 本棚(ライブラリー) | 120 | 183 | 1 |
| C | 29 | 机(ライブラリー) | 70 | 100 | 1 |
| C | 30a | シェルビング | 97 | 168 | 1 |
| C | 30b | シェルビング | 70 | 90 | 1 |
| D | 1.5 | 事務机 | 70 | 110 | 2 |
| D | 20 | 足元棚 | 63 | 57 | 1 |
| D | 21 | 3枚引違い書庫 | 112 | 90 | 1 |
| D | 22 | ロッカー(企画調整課長) | 179 | 45 | 1 |
| E | 1.2.3.4.12.17 | 事務机 | 70 | 110 | 6 |
| E | 20 | ロッカー(保全企画課長) | 179 | 45 | 1 |
| E | 21 | 机(打合せ用) | 70 | 100 | 1 |
| E | 22 | 3枚引違い書庫 | 112 | 90 | 1 |
| E | 23 | シェルビング | 97 | 80 | 1 |
| E | 30 | 両開き棚 | 70 | 70 | 1 |
| E | | 冷蔵庫 | 127 | 47 | 1 |
| E | 24 | シェルビング/3枚引違い書庫 | 113 | 80 | 1 |
| E | 25 | シェルビング/3枚引違い書庫 | 113 | 80 | 1 |
| E | 26 | シェルビング/3枚引違い書庫 | 113 | 80 | 1 |
| E | 27 | 両開き書庫 | 113 | 80 | 1 |
| E | 28 | 両開き書庫 | 113 | 80 | 1 |
| E | 29 | 3段シェルビング | 97 | 80 | 1 |
| E | 32 | 両開き書庫 | 210 | 90 | 1 |
| E | 33 | 両開き書庫 | 210 | 90 | 1 |
| E | 34 | 両開き書庫 | 210 | 90 | 1 |
| E | 35 | 両開き書庫 | 210 | 90 | 1 |
| E | 36 | 両開き書庫 | 210 | 90 | 1 |
| E | 37 | 両開き書庫 | 210 | 90 | 1 |
| E | 38 | 片開き書庫 | 210 | 45 | 1 |
| E | 39 | 両開き書庫/3段キャビ | 210 | 90 | 1 |
| E | 40 | 21 段棚 | 175 | 53 | 1 |
| E | 41 | 袖机 | 70 | 40 | 1 |
| F | 2.8.11.12.15 | 事務机 | 70 | 110 | 5 |
| G | 11.12.13.14 | 事務机 | 70 | 110 | 4 |
| FG | S0 | 3段カラーボックス | 132 | 42 | 1 |
| FG | S1 | 3段シェルビング | 119 | 89 | 1 |
| FG | S2 | 3段キャビ | 112 | 90 | 1 |
| FG | S3 | 3段キャビ | 112 | 90 | 1 |

| 移転元(別図3・4)→移転先(別図5・7) | | 品名 | 高 | 幅 | 数 |
|-----------------------|---------|-------------------|-----|-----|---|
| 記号等 | 番号 | | | | |
| FG | S4 | ラック(グレー) | 103 | 89 | 1 |
| FG | S5 | 突っ張りネット・キャスター台セット | 235 | 90 | 1 |
| FG | S6 | 両開き書庫 | 113 | 80 | 1 |
| FG | S7 | 両開き書庫 | 113 | 80 | 1 |
| FG | S8 | 両開き書庫 | 113 | 80 | 1 |
| FG | S9 | 両開き書庫 | 113 | 80 | 1 |
| FG | S10 | 両開き書庫 | 113 | 80 | 1 |
| FG | S11 | 両開き書庫 | 113 | 80 | 1 |
| FG | S12 | 3段シェルビング | 97 | 80 | 1 |
| FG | S13 | プリンタラック | 115 | 64 | 1 |
| FG | S14 | プリンタラック | 133 | 60 | 1 |
| FG | S60 | 3枚引違い書庫 | 90 | 113 | 1 |
| FG | S61 | ロッカー(設備課長) | 179 | 45 | 1 |
| FG | S51 | 両開き書庫/3段キャビ | 212 | 90 | 1 |
| FG | S52 | ガラス窓書庫/3段キャビ | 212 | 90 | 1 |
| FG | S53 | 両開き書庫/3段キャビ | 212 | 90 | 1 |
| FG | S54 | 両開き書庫/3段キャビ | 212 | 90 | 1 |
| FG | S55 | 両開き書庫/3段キャビ | 212 | 90 | 1 |
| FG | S56 | 両開き書庫/3段キャビ | 212 | 90 | 1 |
| FG | S57 | 両開き書庫/3段キャビ | 212 | 90 | 1 |
| FG | S62 | 両開き書庫 | 71 | 70 | 1 |
| FG | | 冷蔵庫 | 180 | 60 | 1 |
| FG | 入口 E34 | 両開き書庫/3段キャビ | 210 | 90 | 1 |
| FG | 入口 E35 | 両開き書庫/3段キャビ | 210 | 90 | 1 |
| FG | 40 | 21 段棚 | 175 | 53 | 1 |
| FG | Sカウンター1 | 2枚引違い書庫(カウンター) | 97 | 168 | 1 |
| FG | Sカウンター2 | 2枚引違い書庫(カウンター) | 97 | 168 | 1 |
| FG | S59 | ロッカー(営繕部長) | 179 | 45 | 1 |
| H | Eカウンター1 | 2枚引違い書庫(カウンター) | 97 | 168 | 1 |
| H | 2 | 21 段棚(営繕課入口) | 175 | 53 | 1 |
| H | 3 | プリンタ台 | 114 | 64 | 1 |
| H | 4 | 両開き書庫/3段キャビ | 215 | 90 | 1 |
| H | 5 | 3枚引違い書庫/3段キャビ | 215 | 90 | 1 |
| H | 6 | 3枚引違い書庫/3段キャビ | 215 | 90 | 1 |
| H | 7 | 3枚引違い書庫/3段キャビ | 215 | 90 | 1 |
| H | 8 | 3枚引違い書庫/3段キャビ | 215 | 90 | 1 |
| H | 9 | 両開き書庫/3段キャビ | 215 | 90 | 1 |
| H | 10 | 3枚引違い書庫 | 112 | 90 | 1 |
| H | 11 | 3枚引違い書庫 | 112 | 90 | 1 |

| 移転元(別図3・4)→移転先(別図5・7) | | 品名 | 高 | 幅 | 数 |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|-----|-----|----|
| 記号等 | 番号 | | | | |
| H | 12 | 3枚引違い書庫 | 112 | 90 | 1 |
| H | 13 | 3枚引違い書庫 | 112 | 90 | 1 |
| H | 14 | ロッカー(営繕1課長) | 179 | 45 | 1 |
| H | 15 | 3枚引違い書庫 | 110 | 90 | 1 |
| H | 16 | 3枚引違い書庫 | 90 | 113 | 1 |
| H | 22.29.31 | 事務机 | 70 | 110 | 3 |
| I | 1 | 両開き書庫/3段キャビ | 90 | 80 | 1 |
| I | 2 | 両開き書庫/3段キャビ | 90 | 80 | 1 |
| I | 3 | 両開き書庫/3段キャビ | 90 | 80 | 1 |
| I | 4 | 両開き書庫/3段キャビ | 90 | 80 | 1 |
| I | 5 | 両開き書庫/3段キャビ | 90 | 80 | 1 |
| I | 6 | 両開き書庫/3段キャビ | 90 | 80 | 1 |
| I | 7 | 2段シェルビング | 70 | 56 | 1 |
| I | 8 | 3枚引違い書庫 | 112 | 90 | 1 |
| I | 9 | プリンタ台 | 114 | 64 | 1 |
| I | 10 | PC ラック | 120 | 65 | 1 |
| I | 11 | レンジボード | 179 | 60 | 1 |
| I | | 冷蔵庫 | 164 | 64 | 1 |
| I | 12 | ポット台 | 70 | 70 | 1 |
| I | 16.19.23.25.26 | 事務机 | 70 | 110 | 5 |
| 第3会議室 | 129 | ガラス引き戸/3枚引違い書庫 | 212 | 90 | 1 |
| | 130 | ガラス引き戸/3枚引違い書庫 | 212 | 90 | 1 |
| | 131 | ガラス引き戸/3枚引違い書庫 | 212 | 90 | 1 |
| 第4会議室 | 132 | ガラス引き戸/3枚引違い書庫 | 212 | 90 | 1 |
| | 133 | ガラス引き戸/3枚引違い書庫 | 212 | 90 | 1 |
| | 134 | ガラス引き戸/3枚引違い書庫 | 212 | 90 | 1 |
| | 135 | テレビ | 55 | 77 | 1 |
| 第1～4会議室 | 138 | 会議テーブル用椅子 | 78 | 45 | 59 |
| | 139 | ホワイトボード | 180 | 130 | 1 |
| 理事長室 | 140 | 机 | 73 | 180 | 1 |
| | 141 | 椅子 | 120 | 50 | 1 |
| | 142 | 打合せ机 | 72 | 180 | 1 |
| | 143 | 椅子 | 77 | 50 | 4 |
| | 144 | ガラス本棚 | 180 | 90 | 1 |
| | 145 | ガラス本棚 | 180 | 90 | 1 |
| | 146 | 片開き棚 | 180 | 90 | 1 |
| | 147 | テレビ(H55,W80) テレビ台(H52,W50) | | | 1 |

| 移転元(別図3・4)→移転先(別図5・7) | | 品名 | 高 | 幅 | 数 |
|-----------------------|----------|---|-----|-----|-----|
| 記号等 | 番号 | | | | |
| 理事 長室 | 148 | 応接(長ソファ(W185,奥 80)×2・ 小ソファ(W77,奥 84)×2・テーブル (W185,奥 80)×1,(W75,奥 75)×1) | | | |
| 理事室 | 149 | 打合せ机 | 70 | 100 | 1 |
| 常務 | 151 | 椅子 | 95 | 62 | 1 |
| 専務 | 153 | 机 | 70 | 160 | 1 |
| | 154 | 椅子 | 95 | 62 | 1 |
| | 155 | ロッカー | 180 | 60 | 1 |
| | 156 | 本棚 | 180 | 90 | 1 |
| 男性 更衣室 (営繕) | 157 | 3連ロッカー上置き H45×W90 | 179 | 90 | 24 |
| | 158 | 1連ロッカー上置き H45×W33 | 179 | 33 | 1 |
| | 159 | 物干しラック | 171 | 81 | 1 |
| 男性 更衣室 (総務) | 160 | 3連ロッカー | 179 | 90 | 2 |
| | 161 | 1連ロッカー | 179 | 33 | 2 |
| | 162 | 長ソファ | 70 | 203 | 1 |
| 女性更 衣室 | 163 | 3連ロッカー上置き H45×W90 | 179 | 90 | 5 |
| | 164 | 長ソファ | 70 | 190 | 1 |
| | 165 | ソファ(小) | 35 | 53 | 2 |
| | 166 | 台 | 70 | 40 | 1 |
| 事務所 全体 | 167 | Canon プリンタ | 40 | 50 | 7 |
| | 168 | RICOH 複合機 | 115 | 75 | 3 |
| | 169 | シュレッダー | 95 | 50 | 2 |
| | 170 | 紙織機 | 80 | 33 | 1 |
| I | 19 | 紙織機台 | 70 | 70 | 1 |
| 庶務 倉庫 | 172 | 3スライド扉書庫 | 110 | 80 | 1 |
| | 173 | 3スライド扉書庫 | 110 | 80 | 1 |
| | 174 | ラック | 210 | 90 | 1 |
| | 175 | ラック | 210 | 90 | 1 |
| 事務所 全体 | 179 | 移転する袖机 | 70 | 40 | 55 |
| | 181 | 移転する事務椅子 | 90 | 50 | 98 |
| | 183 | パソコン(デスクトップ型) 約 110 台 | 41 | 50 | 110 |
| サーバ ー | 184 | サーバー(ラック H126W60 奥 103 が1台、他は机上設置) | | | 5 |
| 入札 室 | 187 | 移転するローパーテーション | 160 | 90 | 4 |
| | | 扇風機(高さ調整 100~170) | | | 8 |
| FA | FA カウンター | カウンター | 98 | 128 | 1 |

| 移転元(別図3・4)→移転先(別図5・7) | | 品名 | 高 | 幅 | 数 |
|-----------------------|-------------------|---|-----|-----|----|
| 記号等 | 番号 | | | | |
| FA | 2 | テーブル 木目 | 70 | 120 | 1 |
| | 3 | テーブル ベージュ | 70 | 120 | 1 |
| | 4 | 椅子 キャスター付き | 77 | 57 | 4 |
| | 5 | 椅子 パイプ 折り畳み不可 | 74 | 41 | 12 |
| | 6 | 飲料水 20×6本/箱 | 31 | 33 | 90 |
| | 7 | 非常食 20パック/箱 | 30 | 45 | 36 |
| | 8 | 非常食 乾パン 100g×24缶/箱 | 47 | 32 | 18 |
| | 9 | 毛布 10枚/箱 | 75 | 49 | 8 |
| | 10 | マット/箱 | 102 | 72 | 8 |
| FS | 12.13.14.15.16.17 | 5段書架 | 210 | 90 | 6 |
| | 1.2.3 | 5段書架 | 210 | 180 | 9 |
| | 5.6 | 5段書架 | 210 | 180 | 2 |
| | 4 | 5段書架 | 210 | 90 | 1 |
| | 18 | 書籍等の段ボール箱(L465mm ×W340mm×H340mm) 約 50 箱 | 34 | 47 | 50 |
| | 8 | 木製書棚 | 180 | 90 | 1 |
| | 9 | 5段書架 | 210 | 180 | 1 |
| | 10 | キャスター台 | 60 | 55 | 1 |
| FK | 3.4 | 5段書架 | 210 | 180 | 2 |
| | 2 | 書棚 2扉 | 215 | 90 | 1 |
| | 1 | 書棚 2扉 | 112 | 80 | 1 |
| | 16 | 書籍等の段ボール箱(L465mm ×W340mm×H340mm) 約 60 箱 | 34 | 47 | 60 |
| | 9 | 5段書架 | 210 | 150 | 1 |
| | 8 | 5段書架 | 210 | 180 | 1 |
| | 7 | 書棚 2扉 | 215 | 80 | 1 |
| | 6.5 | 書棚 2扉 | 112 | 80 | 2 |
| | 10.11 | 書棚 2扉 | 112 | 80 | 2 |
| | 12.13.14 | 書棚 2扉 | 215 | 90 | 3 |
| | 15 | 5段書架 | 210 | 150 | 1 |
| FE | 4.3.2 | 5段書架 | 210 | 150 | 3 |
| | 1 | 5段書架 | 210 | 90 | 1 |
| | 13 | 5段書架 | 210 | 90 | 1 |
| | 8.7.6 | 5段書架 | 210 | 150 | 3 |
| | 5 | 5段書架 | 210 | 90 | 1 |

| 移転元(別図3・4)→移転先(別図5・7) | | 品名 | 高 | 幅 | 数 |
|-----------------------|----------|-------|-----|-----|---|
| 記号等 | 番号 | | | | |
| FE | 9 | 5段書架 | 210 | 90 | 1 |
| | 10.11.12 | 5段書架 | 210 | 150 | 3 |
| | 14.15.16 | 5段書架 | 210 | 150 | 3 |
| | 17 | 書棚 2扉 | 112 | 80 | 1 |

移転する文書等量は別表1、別図3及び別図4に記載の書庫、書棚、書架、シェルビング、キャビネット、事務机、袖机等に収納されていること、職員数が100名であること等から想定すること。

搬出時は職員が段ボールに梱包する。搬入時は段ボールのまま移転先の指定する書庫、書棚、書架、シェルビング、キャビネット、事務机、袖机等に置くこととする。


別表2 耐震固定・転倒防止措置リスト

| 移転先(別図5・7) | | 品名 | 高 | 幅 | 数 |
|------------|--------|---------------|-----|----|---|
| 記号等 | 番号 | | | | |
| A | 20 | 総務部長ロッカー | 179 | 45 | 1 |
| A | 23 | 総務課長ロッカー | 179 | 45 | 1 |
| A | 24 | 3枚引違い書庫/3段キャビ | 210 | 81 | 1 |
| A | 25 | 3枚引違い書庫/3段キャビ | 210 | 81 | 1 |
| A | 26 | 両開き書庫 | 210 | 81 | 1 |
| A | 28 | 茶棚 | 180 | 90 | 1 |
| A | 32a | 3段引違い書庫/3段キャビ | 180 | 90 | 1 |
| A | | 冷蔵庫 | 180 | 60 | 1 |
| B | 20 | 3枚引違い書庫/3段キャビ | 210 | 81 | 1 |
| C | 26 | ロッカー(技術管理課長) | 179 | 45 | 1 |
| C | 27 | ロッカー(技術部長) | 179 | 45 | 1 |
| D | 22a | ロッカー(企画調整課長) | 179 | 45 | 1 |
| E | 20b | ロッカー(保全企画課長) | 179 | 45 | 1 |
| E | 32 | 両開き書庫 | 210 | 90 | 1 |
| E | 33 | 両開き書庫 | 210 | 90 | 1 |
| E | 34 | 両開き書庫 | 210 | 90 | 1 |
| E | 35 | 両開き書庫 | 210 | 90 | 1 |
| E | 36 | 両開き書庫 | 210 | 90 | 1 |
| E | 37 | 両開き書庫 | 210 | 90 | 1 |
| E | 38 | 片開き書庫 | 210 | 45 | 1 |
| E | 39 | 両開き書庫/3段キャビ | 210 | 90 | 1 |
| E | 40 | 21 段棚 | 175 | 53 | 1 |
| FG | 61 | ロッカー(設備課長) | 179 | 45 | 1 |
| FG | S51 | 両開き書庫/3段キャビ | 212 | 90 | 1 |
| FG | S52 | ガラス窓書庫/3段キャビ | 212 | 90 | 1 |
| FG | S53 | 両開き書庫/3段キャビ | 212 | 90 | 1 |
| FG | S54 | 両開き書庫/3段キャビ | 212 | 90 | 1 |
| FG | S55 | 両開き書庫/3段キャビ | 212 | 90 | 1 |
| FG | S56 | 両開き書庫/3段キャビ | 212 | 90 | 1 |
| FG | S57 | 両開き書庫/3段キャビ | 212 | 90 | 1 |
| FG | | 冷蔵庫 | 180 | 60 | 1 |
| FG | 入口 E34 | 両開き書庫/3段キャビ | 210 | 90 | 1 |
| FG | 入口 E35 | 両開き書庫/3段キャビ | 210 | 90 | 1 |
| FG | 40 | 21 段棚 | 175 | 53 | 1 |
| FG | S59 | ロッカー(営繕部長) | 179 | 45 | 1 |
| H | 2 | 21 段棚(営繕課入口) | 175 | 53 | 1 |
| H | 4 | 両開き書庫/3段キャビ | 215 | 90 | 1 |
| H | 5 | 3枚引違い書庫/3段キャビ | 215 | 90 | 1 |

| 移転先(別図5・7) | | 品名 | 高 | 幅 | 数 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----|-----|----|
| 記号等 | 番号 | | | | |
| H | 6 | 3枚引違い書庫/3段キャビ | 215 | 90 | 1 |
| H | 7 | 3枚引違い書庫/3段キャビ | 215 | 90 | 1 |
| H | 8 | 3枚引違い書庫/3段キャビ | 215 | 90 | 1 |
| H | 9 | 両開き書庫/3段キャビ | 215 | 90 | 1 |
| H | 14 | ロッカー(営繕1課長) | 179 | 45 | 1 |
| I | 11 | レンジボード | 179 | 60 | 1 |
| I | | 冷蔵庫 | 164 | 64 | 1 |
| 第3会 議室 | 129 | ガラス引き戸/3枚引違い書庫 | 212 | 90 | 1 |
| | 130 | ガラス引き戸/3枚引違い書庫 | 212 | 90 | 1 |
| | 131 | ガラス引き戸/3枚引違い書庫 | 212 | 90 | 1 |
| 第4会 議室 | 132 | ガラス引き戸/3枚引違い書庫 | 212 | 90 | 1 |
| | 133 | ガラス引き戸/3枚引違い書庫 | 212 | 90 | 1 |
| | 134 | ガラス引き戸/3枚引違い書庫 | 212 | 90 | 1 |
| | 144 | ガラス本棚 | 180 | 90 | 1 |
| | 145 | ガラス本棚 | 180 | 90 | 1 |
| | 146 | 片開き棚 | 180 | 90 | 1 |
| | 155 | ロッカー | 180 | 60 | 1 |
| | 156 | 本棚 | 180 | 90 | 1 |
| 男性更衣 室(営繕) | 157 | 3連ロッカー上置き H45×W90 | 179 | 90 | 24 |
| | 158 | 1連ロッカー上置き H45×W33 | 179 | 33 | 1 |
| 男性更衣 室(総務) | 160 | 3連ロッカー | 179 | 90 | 2 |
| | 161 | 1連ロッカー | 179 | 33 | 2 |
| 女性更衣 室 | 163 | 3連ロッカー上置き H45×W90 | 179 | 90 | 5 |
| | 174 | ラック | 210 | 90 | 1 |
| | 175 | ラック | 210 | 90 | 1 |
| 入札室 | 187 | 移転するローパーテーション | 160 | 90 | 4 |
| FS | 12.13.14.15.16.17 | 5段書架 | 210 | 90 | 6 |
| | 1.2.3 | 5段書架 | 210 | 180 | 9 |
| | 5.6 | 5段書架 | 210 | 180 | 2 |
| | 4 | 5段書架 | 210 | 90 | 1 |
| | 8 | 木製書棚 | 180 | 90 | 1 |
| | 9 | 5段書架 | 210 | 180 | 1 |
| FK | 3.4 | 5段書架 | 210 | 180 | 2 |
| | 2 | 書棚 2扉 | 215 | 90 | 1 |
| | 9 | 5段書架 | 210 | 150 | 1 |
| FK | 8 | 5段書架 | 210 | 180 | 1 |
| | 7 | 書棚 2扉 | 215 | 80 | 1 |
| | 12.13.14 | 書棚 2扉 | 215 | 90 | 3 |

| 移転先(別図5・7) | | 品名 | 高 | 幅 | 数 |
|------------|----------|-------------------|-----|-----|----|
| 記号等 | 番号 | | | | |
| FK | 15 | 5段書架 | 210 | 150 | 1 |
| FE | 4.3.2 | 5段書架 | 210 | 150 | 3 |
| | 1 | 5段書架 | 210 | 90 | 1 |
| | 13 | 5段書架 | 210 | 90 | 1 |
| | 8.7.6 | 5段書架 | 210 | 150 | 3 |
| | 5 | 5段書架 | 210 | 90 | 1 |
| | 9 | 5段書架 | 210 | 90 | 1 |
| | 10.11.12 | 5段書架 | 210 | 150 | 3 |
| | 14.15.16 | 5段書架 | 210 | 150 | 3 |
| | | | | | |
| KDX | 61 | 両開き書庫 | 210 | 90 | 4 |
| | 62 | 3連ロッカー上置き H45×W90 | 179 | 90 | 2 |
| | 63 | ワードローブ | 180 | 60 | 1 |
| | 71 | ローパーテーション | 172 | 70 | 6 |
| | 72 | 両開き書庫/3段キャビ | 215 | 90 | 18 |
| | 73 | 3連ロッカー上置き H45×W90 | 179 | 90 | 3 |

本表に記載のない什器・備品等で耐震固定等を必要とするものも想定する。耐震固定方法等は什器備品の左右後部等の連結、パーテーションとの固定等とし、KDXビルとの賃貸借契約等に抵触しない方法とする。



部署別番付表

保全企画課
企画調整
技術管理係
契約係
庶務係

平和ビル8階レイアウト平面図 1/200

- 執務室全体**
- 167 Canonフロッピー 7台
 - 168 RICOH複合機 3台
 - 169 エレクター 2台
 - 179 袖机 55台
 - 181 事務机 98脚
 - 183 パソコン 110台 扇風機8台

別図3 移転元レイアウト図 横浜平和ビル8階

隣室

14,490

890 790

枠外寸法

4,750

50

4,600

50

6,950

打合室

庶務

契約

営繕

FA

FS

FK

FE

16,180

4,750

450

900

600

900

450

850

450

450

800

450

450

710

450

450

(705)

450

50

825







600

775

50

合わせ

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩



CH2, 440

CH2, 440


FE

CH2, 440

ホール

入口

隣室



※注意：棚背面がブラインドに干渉しない位置で設置。


※非常用進入口位置確認のうえ設置

※棚位置 SD枠外合わせ

倉庫

床付け戸当たり


別図4 移転元レイアウト図 みなとファンタジアビル3階B室



6階平面図 縮尺: 1/100


別図5 移転先レイアウト図(仮) KDX横浜関内ビル6階

執務室全体
 167 Canon 3台
 168 RICOH 複合機 1台
 179 袖机 35台
 181 事務机 42脚
 183 パソコン 45台
 扇風機 3台



6階平面図 縮尺：1/100

別図6 移転先フロア図 KDX横浜関内ビル6階



7階平面図 縮尺：1/100