

# 設計図書(仕様書)等に関する質問の回答書

令和 7 年 7 月 24 日

各 位

公益財団法人 横浜市建築保全公社

件 名 公益財団法人横浜市建築保全公社サーバー等一式の借入

上記案件に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	<p>設計図書 10 (5) 機能要件 キ 「スイッチングハブ及びLANケーブル」</p> <p>設置場所に社内LANに接続されたケーブルを1本敷設予定。」ですが、こちらの敷設作業も本契約に含まれるのでしょうか。</p>	含みます。
2	<p>4 納入条件 (4) 機器の保守体制</p> <p>「貸借人が別途保守契約する保守業者が、24 時間、365 日において発生した故障について保守対応が可能な製品であること。また、天災等による非常事態を除き、障害応依頼の翌営業日には、ハードウェアの再構築が約束できること。ただし、すべて製品にこの保守契約を約束するものではない。」とありますが、10 要件 (5) 機能要件 ク ハードウェア保守要件に記載の時間が平日9:00~17:00となっており、どちらを優先すればよろしいでしょうか。</p>	平日9:00~17:00を優先してください。

	質 問	回 答
3	<p>4 納入条件（4）機器の保守体制</p> <p>「貸借人が別途保守契約する保守業者が、24 時間、365 日において発生した故障について保守対応が可能な製品であること。また、天災等による非常事態を除き、障害応依頼の翌営業日には、ハードウェアの再構築が約束できること。ただし、すべて製品にこの保守契約を約束するものではない。」と記載がありますが、ハードウェア故障に起因するOS等の再インストールについて、障害対応依頼の翌営業日に再構築が「完了」している必要はありますでしょうか。翌営業日から作業を「開始」できればよいのでしょうか。</p>	<p>翌営業日からの作業でよろしいです。</p>
4	<p>10 要件（2）設置</p> <p>既存の25Uラックの空きは、15U程度ありますでしょうか。</p>	<p>ありません。</p>
5	<p>ADサーバ、ファイルサーバのバックアップについて記載がありませんが、不要という認識でよろしいでしょうか。必要な場合、要件をおしえていただけますでしょうか。</p>	<p>不要です。</p>
6	<p>サーバ機器のストレージについて、HDDとSSDのいずれとすればよろしいでしょうか。</p>	<p>HDDをお願いします。</p>

	質 問	回 答
7	<p>10 要件 (5) 機能要件</p> <p>サーバ機器のストレージについて、ディスク容量とRAID構成を優先し、HDDの本数などを決めて良いでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
8	<p>10 要件 (5) 機能要件</p> <p>サーバのライセンスに記載の「CAL 120個」について、デバイスCALとユーザーCALのいずれとすればよろしいでしょうか。</p>	<p>ユーザーCALをお願いします。</p>
9	<p>10 要件 (5) 機能要件 キ</p> <p>スイッチングハブ及びLANケーブル</p> <p>スイッチングハブはラック内に搭載するのでしょうか。搭載する場合、汎用テーブルなどはありますでしょうか。ラックマウントでの設置となりますでしょうか。</p>	<p>ラック内搭載予定でテーブルはあります。</p>
10	<p>10 要件 (5) 機能要件 キ</p> <p>スイッチングハブ及びLANケーブル・スイッチングハブも保守対象(24時間365日)の認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>平日9:00~17:00をお願いします。</p>

	質 問	回 答
11	<p>10 要件 (5) 機能要件 カ U T M型ファイアウォール機器</p> <p>機器の設置は不要の認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>
12	<p>10 要件 (4) バックアップサーバ</p> <p>AD環境とDNS、DHCP環境を構築と記載がありますが、セカンダリADの認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>
13	<p>移行作業についての移行報告書にフォーマットは記載内容に決まっておりますでしょうか。フォーマットは弊社のフォーマットでよろしいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
14	<p>10 要件 (3) 移行作業</p> <p>AD移行に関する確認          現行のドメイン/フォレスト機能レベルを教えてくださいませんか。          (2025で新機能レベルを使うか)</p>	<p>ドメイン/フォレスト機能レベル:Windows Server 2016です。</p>

	質 問	回 答
15	<p>10 要件 (3) 移行作業</p> <p>FSMOロールの移行順序やタイミングに指定はありますでしょうか。</p>	<p>ありません。</p>
16	<p>10 要件 (3) 移行作業</p> <p>グループポリシーやログオンスクリプトなど、ADに依存する設定の有無を教えてくださいいただけますでしょうか。</p>	<p>ありません。</p>
17	<p>10 要件 (3) 移行作業</p> <p>ADに接続するクライアントOSのバージョンを教えてくださいいただけますでしょうか。(2025との互換性確認)</p>	<p>Windows11です。</p>
18	<p>10 要件 (3) 移行作業</p> <p>DNSはAD統合ゾーンでしょうか。スタンドアロンでしょうか。ゾーン転送やレコードの同期方法に指定はありますでしょうか。外部向けDNSとの連携がありますでしょうか。</p>	<p>AD統合ゾーンです。同期方法の指定、連携はありません。</p>

	質 問	回 答
19	<p>10 要件 (3) 移行作業</p> <p>DHCP移行に関する確認です。DHCPのスコープ設定（予約、オプション設定など）の詳細を教えてくださいませんか。DHCP認証の有無（Active Directoryとの連携）およびDHCPのリース情報の引き継ぎが必要でしょうか。</p>	<p>スコープ設定のパラメータは契約後お伝えします。認証は無しです。リース情報の引継ぎは不要です。</p>
20	<p>10 要件 (3) 移行作業</p> <p>バックアップサーバはスタンバイDCとして昇格するでしょうか。それとも非昇格でしょうか。 DNS/DHCPは冗長構成でしょうか。（例：DHCPフェールオーバー） バックアップサーバの同期タイミングや方法（手動でしょうか。自動でしょうか）</p>	<p>非昇格です。DNS/DHCPは冗長構成です。同期タイミングは自動です。</p>
21	<p>6 契約期間等 (4) 賃貸借契約期間終了時における処分費</p> <p>「本契約に終了時における対象機器の処分に関する経費」は、データ消去作業費用と搬出費用の認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>
22	<p>6 契約期間等 (4) 賃貸借契約期間終了時における処分費</p> <p>データ消去し搬出すること。と記載ありますが、引取後、弊社指定場所でのデータ消去作業でもよろしいでしょうか。作業完了後はデータ消去報告書を発行させていただきます。</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>

以 上